



# Lilleborgs mattesystem

*For enklere renhold*





## Fordeler med inngangsmatter

- › Et flott inngangsparti er viktig for førsteinntrykket av bygget
- › Innganger må tilfredsstillende en rekke krav inkludert attraktivt design, høy gjennomgangstrafikk og utmerket funksjonalitet
- › Gode matter skal fortsatt se bra ut mellom rengjøringsøktene selv om de blir passert tusenvis av ganger

## Reduserer renholdskostnader

- 70-80% av støv og smuss i offentlige bygninger kommer fra utsiden og spres utover gulvene i bygget.
- Over en 20-dagers periode vil 1000 personer kunne dra inn 9,6 kg smuss i en bygning. Ved vått vær blir omtrent tolv ganger så mye smuss med inn i bygget.
- Fordelene med et godt mattesystem i inngang er enkelt målbare i årlige besparelser på renhold.
- Jo mer smuss som stoppes i inngangsparti, jo mindre bringes videre inn i bygget. Inngangsmattene er første forsvarslinje mot at smuss og støv kommer inn i bygningen og kan stoppe opptil 85 % av dette.

## Bidrar til bedre inn klima og luftkvalitet

- Smuss fra utsiden kan være partikler som støv, pollen, plantevernmidler, bakterier, sopp, animalsk avføring og Insekter. Disse partiklene ligger igjen på gulvet, der de blir malt i mindre partikler ettersom de blir tråkket over. De minste partiklene tas opp i luften, mens de større partiklene blir liggende på gulvet, hvor de blir malt opp igjen.
- De luftbårne partiklene er en stor bidragsyter til innendørs luftforurensning som kan forårsake pusteproblemer, allergier og forverre astma.
- Innendørs luftforurensning er en av topp fem miljø- farer for folkehelsen. Man har sett at innendørs luft kan være opptil 70 ganger mer forurenset enn luften ute (Environmental Protection Agency) og de fleste tilbringer 60-90 % av tiden innendørs.
- Kontroll på konsentrasjonen av partikler i luften gjennom forebygging og rengjøring kan bidra til å lindre symptomer og forebygge sykdom.

## Beskytter og tar vare på gulv innover i bygget

- Konstant påfyll av smuss inn i bygningen er en viktig faktor i nedslitning av innvendige gulv og tepper.
- Smuss og jord har en konsistens som ligner barberblad og disse blir malt ned i gulvet ved tråkk. Dette forårsaker gjerne riper i harde gulv og fibre i tepper kuttes. Innen- for de første 2 meterne vil 42 % av gulvets overflate- eller teppegulv bli fjernet etter kun 1500 passeringer, noe som forkorter gulvet eller teppets levetid betraktelig.
- Inngangsmatter er laget med grovere fibre som er designet for å bevare gulvet ved at de absorberer mye av det mest skadelige smusset som ellers ville forårsaket skade på gulv og tepper.

## Bidrar til å forhindre skliulykker og fall

- Skliulykker og fall er den viktigste årsaken til ulykker i boliger, hoteller, restauranter og offentlige bygninger (70 % forekommer på flate og rette overflater).
- I tørt vær kan inngangspartier samle smuss på overflaten. Sand, biter av grus og smuss kan fungere som miniatyr- kulelager når de fanges mellom en hard gulvflate og en glatt skosåle.
- Skoen mister grep og sklir slik at personen mister kontrollen og faller.
- Ved dårlige værforhold som regn, snø og sludd, kan innvendige gulv raskt bli glatte og tepper kan bli mettet med vann og dermed øke risikoen for skliulykker og fall. Inngangsmatter spiller en viktig rolle i å redusere slike ulykker ved at sko tørkes av i inngangen.



Forbedrer innendørs luftkvalitet



Gir bedre lyddemping




Forlenger levetiden på gulvflaten



Reduserer renholdskostnader betraktelig

# Matter for inngangsparti

Modulmattene er et gummiflissystem med sømløse koblinger som gir muligheten til å legge matter in inngangssonen i den størrelsen man måtte ønske. Om noen områder skulle bli raskere nedslitt enn andre trenger man bare å bytte ut de aktuelle enkeltflisene fremfor hele mattesonen. Mattene monteres enkelt på stedet uten behov for ekstra verktøy. Mattene kobles enkelt sammen ved hjelp av hun- og hankoblinger.



## Uniq Modul Avskrapningsmatte (10 stk.)

50 x 50 cm, tykkelse: 12 mm

Varenr. 3598

Utendørs og innendørs avskrapningsmatte med små dreneringshull som effektivt skraper skoene for smuss i inngangspartiet. Den glatte overflaten gjør den godt egnet for passering med for eksempel rullestol, vogner og koffert. Matten er laget av slitesterk naturgummi som er sklisikker og tåler store mengder fottrafikk.




## Uniq Modul Kombinasjonsmatte (10 stk.)

50 x 50 cm, tykkelse: 12 mm

Varenr. 3599

Denne matten kombinerer funksjonaliteten fra avskrapningsmatten ved at den i tillegg har teppeinnlegg for å tørke av skoene på. Teppeinnleggene har god absorpsjonsevne og løfter det estetiske inntrykket av inngangspartiet.



## Uniq Sidestykker (stk.)

1 m

Han (M)- og hankoblinger (F) for de delene av mattene som ligger fritt. Hindrer snubling, beskytter mattekanten og gjør det enklere å passere matten med for eksempel rullestol, koffert og vogner. Sidestykkene har egne spor for kutting, til både rett og skråskjæring, på midten og på endene.


Varenr.    Varenavn

3747    Uniq sidestykke modulmatte M

3748    Uniq sidestykke modulmatte F


# Lilleborgs matter lagt i soner

Modulmattene er et gummiflissystem med sømløse koblinger som gir muligheten til å legge matter in inngangssonen i den størrelsen man måtte ønske. Om noen områder skulle bli raskere nedslitt enn andre trenger man bare å bytte ut de aktuelle enkeltflisene fremfor hele mattesonen. Mattene monteres enkelt på stedet uten behov for ekstra verktøy. Mattene kobles enkelt sammen ved hjelp av hun- og hankoblinger.




## Sone 1

I avskrapningssonen tas det tyngste smusset. Opptil 40% av smuss og fuktighet fra sko legges igjen i denne sonen.



## Sone 2

I rengjøringsssonen fjernes finsmuss og opptil 70% av fuktighet i innendørs foajéområde legges igjen her.



## Sone 3

I tørkesonen fullføres tørkeprosessen. Praktisk talt alt smuss og fuktighet er fjernet fra skoene.



## Millentex Kombi Sandstopper

Slitesterk matte med svært høyt sand og smussopptak til innendørs bruk. Nålesydd polypropylen i fiskebensmønster. Utmerket for medium til høy trafikk.



Varenr.	Varenavn
6693	MillentexKombi Sandstopper, 90 x 150 cm
6725	Millentex Kombi Sandstopper, 120 x 180 cm
6697	Millentex Kombi Sandstopper, 130 x 300 cm
7498	MlllentexKombi Sandstopper, 1,3 m x 20 m

## Millentex Absorbasjonsmatte

Lilleborg Absorbasjonsmatter har god evne til å absorbere og holde på mye vann og er ideelle for inngangspartier med mye fuktighet. Mattene er vaskbare i maskin.



Varenr.	Varenavn
6723	Millentex Absorbasjonsmatte, 85 x 150 cm
6724	Millentex Absorbasjonsmatte, 115 x 175 cm

# Avlastningsmatter

## Millentex Avlastningsmatte våt, 86 x 143 cm

Varenr. 3606

Avlastningsmatte til profesjonelt bruk i våte områder som kjøkken. Dette er en vaskbar gummimatte som kan desinfiseres ved behov.

- Kan brukes både innendørs og utendørs
- Mønstret og sklislikker
- Antistatisk
- Oljeresistent
- Lysresistent
- Ristes og/ eller høytrykkspyles for renhold
- Kan ligge på oppvarmede gulv
- 100% nitrilgummi



Overflate

Underside




## Millentex Avlastningsmatte tørr, 55 x 78 cm

Varenr. 3607

For arbeidsplass hvor man står mye i løpet av arbeidsdagen. Matten gir god avlastning for muskler og ledd

- Ekstremt slitesterk nylonoverflate
- Lavprofilkanter
- Lysbestandig
- Kan ligge på oppvarmede gulv
- Brannfare klassifisert DOC-FF-1-70
- 100% nitrilgummi, fylt med 100% nitrilskum



Overflate

Underside



# Renhold av Lilleborgs matter



## Daglig vedlikehold

Mattene bør støvsuges daglig. Fortrinnsvis med teppebørstesuger eller støvsuger med turbomunnstykke. Anbefalt maskin til dette arbeidet er teppebørstestøvsugeren **Taski Jet 38** eller **Taski Aero støvsuger** med turbomunnstykke.



## Periodisk vedlikehold

Hvis mattene er blitt overmettet av smuss og sand, og daglig støvsuging ikke lenger gir optimalt resultat, anbefaler vi en grundigere rens og bruk av kjemi. Mattene kan da spyles eller rengjøres med maskin avhengig av mattetype. Til en god tepperens anbefaler vi **Taski Procarpet**. Her kan man utføre tradisjonell rens eller hurtigrens avhengig av smussgrad. Man kan også bruke en mindre gulvvasker som **Taski Swingo 150 Li-ion** eller **Taski Swingo 250 micro**.



## Flekkfjerning

For fjerning av flekker, anbefales bruk av Lilleborgs flekkfjerningsprodukter bestående av **Taski Tapi Stain Remover 1** til ikke-vannløselig flekker, **Taski Tapi Stain Remover 2** til vannløselige flekker og **Taski Tapi Gum** for fjerning av tyggegummi



Våre selgere vil anbefale de beste løsningene og metodene for deres mattesone. Vi kommer gjerne på befaring. Gode vedlikeholdte matter ser bra ut lenge og vil ha betraktelig økt levetid.

Ta kontakt med vårt kundesenter på:

Mail: [kundeservice@lilleborg.no](mailto:kundeservice@lilleborg.no)

Tel: 815 36 000





*Ren og nær verdiskapning*